

Malczyce, dnia, 13.05.2019 r.

Szkoła Podstawowa  
w Malczycach  
ul. Szkolna 6, tel. 071 31 79 1  
55-320 MALCZYCE  
000592383;NIP 913-15-00 185

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 30 tys. euro w Szkole Podstawowej w Malczycach

**Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malczycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: „Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej” ul. Szkolna 6**

### Zamawiający:

**Gmina Malczyce**

ul. Traugutta 15

55-320 Malczyce

NIP 913-15-01-629

### Zadanie realizowane przez:

**Szkoła Podstawowa w Malczycach**

ul. Szkolna 6

55-320 Malczyce

Tel.71-3179-174

e-mail: [sp.malczyce@wp.pl](mailto:sp.malczyce@wp.pl)

godz. pracy sekretariatu: pn., śr., czw. 7.00 – 15.00; wt. 7.00 – 16.00, pt. 7.00 – 14.00.

### Przedmiot zamówienia

**„Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej” ul. Szkolna 6**

### Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, który znajduje się w załączeniu do niniejszego zapytania. Gwarancja na wykonane prace musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zapraszamy do dokonania wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu.

## **Termin realizacji zamówienia**

od 03.06.2019 r. do 20.08.2019 r.

## **Termin składania oferty**

23 maja 2019 r. do godz. 12.00

Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Malczycach, ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem „**Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej**” ul. Szkolna 6

albo w formie elektronicznej (zeskanowane podpisane wymagane dokumenty) na adres [sp.malczyce@wp.pl](mailto:sp.malczyce@wp.pl) w tytule wiadomości podając: „**Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej**” ul. Szkolna 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

## **Kontakt z Zamawiającym**

Szczegółowych informacji udziela: Marzena Łaziuk dyrektor szkoły tel.713179-174 lub 784039102

## **Oferta powinna zawierać w szczególności:**

- oznaczenie oferenta,
- dane teleadresowe oferenta, w tym numer telefonu kontaktowego,
- oferowaną cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia,
- parafowany projekt umowy,
- kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia dokumentu nie dalszą niż 6 miesięcy.
- referencje (najważniejsze według oferenta), co najmniej dwie.
- inne ważne z punktu widzenia oferenta informacje, które według oferenta mogą podnieść atrakcyjność oferty.

Związanie ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

## **Forma realizacji przedmiotu zamówienia**

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy w załączeniu).

## **Inne informacje:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

## **Załączniki:**

- wzór oferty, projekt umowy, przedmiar robót.

DYREKTOR  
szkoły Podstawowej  
Malczyce  
*Marzena Łaziuk*  
mgr Marzena Łaziuk

.....  
miejsowość, data

## FORMULARZ OFERTOWY

### DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

#### Nabywca:

Gmina Malczyce

ul. Traugutta 15

55-320 Malczyce

NIP 913-15-01-629

Tel. 71-31-79-066

#### Odbiorca:

Szkoła Podstawowa w Malczycach

ul. Szkolna 6

55-320 Malczyce

Tel./fax 71 3179 174

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7.00- 15.00 oraz we wtorek 7.00 do 16.00 i piątek od godz. 7.00 do 14.00.

### DANE OFERENTA

Nazwa.....  
.....

Adres

.....  
.....

Tel./fax .....

NIP .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 4 /2019 z dnia 13 maja 2019 r. na: „Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej” ul. Szkolna 6 zobowiązuję się do wykonania tego zadania za następującą cenę:

cena netto ( do dwóch miejsc po przecinku ) ..... zł

Słownie:

.....  
złotych

cena brutto ( do dwóch miejsc po przecinku ) .....zł

Słownie: ..... złotych

Oświadczam, że:

1.Podana wyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wg przedmiaru robót.

2.Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jego zapisy.

3.Załączam do niniejszej oferty –

.....  
.....  
.....

.....

(pieczęć firmowa i podpis oferenta)

## UMOWA nr ...../2019

zawarta w dniu ..... w Szkole Podstawowej w Malczycach pomiędzy:

**Gminą Malczyce**, reprezentowaną przez, z upoważnienia Wójta Gminy Malczyce, Panią Marzenę Łaziuk – dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach zwanym dalej Zamawiającym

a

**Firmą**....., zwaną dalej Wykonawcą

### § 1

Na mocy niniejszej umowy, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z remontem „ Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej” ul. Szkolna 6 w siedzibie Zamawiającego, zwane dalej przedmiotem umowy.

### § 2

1. Szczegółowy zakres robót określony został na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie przygotowywania oferty zapoznał się z zakresem oraz miejscem prowadzenia robót. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zakresu robót.

### § 3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie na podstawie oferty Wykonawcy wynosi łącznie z VAT:

.....  
słownie  
.....

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty ustalone zostało w oparciu o ofertę stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i obejmuje całość zamówienia: robocizną, materiały, koszty sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia oraz inne koszty, które poniesie Wykonawca przy wykonaniu zamówienia związane z prawidłową realizacją zapisów niniejszej umowy.

### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **od 03 czerwca 2019 r. do 20 sierpnia 2019r.**

2. O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

### § 5

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami budowlanymi, zaleceniami inspektora nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, a także zgodnie z zasadami BHP.

### § 6

Obowiązki stron:

1. Zamawiający:

a) przekaze Wykonawcy teren robót ,

b) dokona odbioru końcowego po osiągnięciu gotowości odbiorowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru,

c) dokona zapłaty faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru robót.

2. Wykonawca:

a) dokona wydzielenia i zabezpieczenia terenu robót oraz jego oznakowania,

b) wykona roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem zasad BHP,

c) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,

d) będzie prowadzić roboty z zapewnieniem bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników budynku,

e) będzie utrzymywał i zabezpieczał teren robót w należyłym stanie (porządku), a po zakończeniu robót uporządkuje miejsce prowadzenia robót i przygotuje je do komisyjnego odbioru robót,

f) w trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego powinien przedkładać dokumenty potwierdzające zgodność użytkowanych materiałów z projektem oraz ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami art. 10 Prawa Budowlanego,

g) będzie wykonywał wszystkie inne wyżej nie wyszczególnione czynności związane z pełnieniem funkcji wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Zapłata należności przez Zamawiającego za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Płatność nastąpi w terminie **14 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

Zamawiający wyznaczy datę i godzinę czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

§ 9

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w okresie **36 miesięcy** od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o gwarancji i rękojmi za wady fizyczne.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub usterek wynikłych w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

c)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę może nastąpić poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a)odsetki za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości ustawowej na pisemne żądanie Wykonawcy.

b)za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

#### § 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonać przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy.

#### § 12

1.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Integralną część niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy, szczegółowy przedmiar robót. Wszystkie ustalenia zawarte w szczegółowym przedmiarze robót są wiążące w realizacji niniejszej umowy.

4.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### § 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający :

Wykonawca :

.....

.....

---

### Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej  
ADRES INWESTYCJI : Malczyce ul. Szkolna 6  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa  
ADRES INWESTORA : Malczyce ul. Szkolna 6  
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

Szkoła Podstawowa  
w Malczycach  
ul. Szkolna 6, tel. 071 31 79 174  
INWESTOR : 55-320 MALCZYCE  
000592383; NIP 913-15-00 185

Data opracowania

Data zatwierdzenia  
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
Malczyce  
Wojciech Łaztuk

## I. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy Kosztorys Inwestorski dotyczy "Wymiana ogrodzenia od drogi (strona południowa) przy Szkole Podstawowej" w Malczycach ul. Szkolna 6

Kosztorys inwestorski obejmuje nakłady na roboty remontowe z uwzględnieniem :

1. Rozebranie starego ogrodzenia
2. Rozebranie cokołu betonowego
3. Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
4. Montaż bramy i furtki
5. Malowanie istniejącej bramy

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U nr 130/2004, poz. 1389).

W zakresie podstaw ustalenia cen jednostkowych wykorzystano Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR)

Wydruk kalkulacji obejmuje ustalenia nakładów, opisy i ilości robót, ceny jednostkowe oraz wartości robót z narzutami - w poszczególnych pozycjach.

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych przyjęto wg danych rynkowych oraz wyliczono stosując kalkulacje szczegółowe w oparciu o jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w różnych opracowaniach, z wykorzystaniem aktualnych cen czynników produkcji (środków) z publikacji "Informacje o cenach" wyd. Sekocenbud z I kw. 2019r.

Uwaga :

Zgodnie z rozporządzeniem j.w. - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje się podatku VAT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. Działy: NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane
2. Klasy: NR CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
3. Kategorie:  
NR CPV 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-02 1802-02 analogia R 60%</b>	Demontaż ogrodzenia z pręseł wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr 70 mm  13,0+1,9+0,3+1,85+39,30	m  m	  56,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,350</b>
2	<b>KNR 4-04 0301-04</b>	Rozebranie cokołów z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm  (13,0+1,90+0,30+1,85+39,30)*0,20*0,50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,635</b>
3	<b>KNR 4-01 0101-06</b>	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III  57*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
4	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km  5,65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,650</b>
5	<b>KNR 4-01 0108-10 x19</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km  5,65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,650</b>
6	<b>wycena indywidualna</b>	Oplata za składowisko zimi i gruzu.  5,65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,650</b>
7	<b>KNR 2-31 0807-01</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem pod ogrodzenie  (2,0+5,80)*0,15 0,30*0,30*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,170 0,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,710</b>
8	<b>analiza indywidualna na podstawie KNR 2-02 1804-11</b>	Ogrodzenie systemowe (panelowe) z drutu fi 5 mm ocynkowane ogniowo wys. 1,50 m na słupkach stal.z profila 60 x40 x2 ocynkowane ogniowo o rozst.2,50 m obsadzonych w gruncie na głębokości 1,0 m i obetonowanych w dołku fi 25cm montaż pustaka do deski cokołowej z elementem zakończeniowym  13,0+1,9+2,15+39,30+2,0+5,80	m  m	  64,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,150</b>
9	<b>KNR 2-31 0401-01</b>	Rowki pod cokołowe deski betonowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-III  64,15	m  m	  64,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,150</b>
10	<b>KNR 2-31 0407-02 analogia</b>	Deska cokołowa betonowe o wym. 20x6x245 cm na podsypce cementowej z wyp.spoin zaprawą	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		64,15	m	64,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,150</b>
11	<b>KNR 2-25 0313-01 analogia</b>	Furtki systemowe jednoskrzydłowe panelowe w ogrodzeniu panelowym ze słupkami stalowymi z zamkiem i klamką wys. 1,60m szer 1,20m	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	<b>wycena własna na podsta- wie KNR 2-02 1808-08</b>	Brama ogrodzeniowa rozwierana dwuskrzydłowa wys.1.60 m szer. bramy 5,0 m wypełnienie z mat panelowych ocynkowanych ogniowo na ramach stal. z profilu ocynkowanego ogniowo i osadzonych na słupkach z rur ocynkowanych o śr zew. 60,3 mm, brama z zamknięciem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	<b>KNR 4-01 1212-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych na kolor ocynku	m <sup>2</sup>		
		5,0*1,60	m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>